

Nom étude	Indication	Promoteur	Type Promoteur	Type étude	Précision (Phase, HPS...)
Cancers broncho-pulmonaires tous stades, toutes histo					
API-CAT	Cancers broncho-pulmonaires tous stades, toutes histo	APHP	Institutionnel	RIPH1	Phase III
REAL-MOOV-LUNG	Cancers broncho-pulmonaires tous stades, toutes histo	Institut Curie	Institutionnel	RIPH2	
CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV					
AVANZAR	CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV, sans alérations génomiques ciblables, en 1ère ligne	ASTRAZENECA	Industriel	RIPH1	Phase III
ELDERLY	CBNPC toutes histo, stades IIIB non irradiables ou IV, age 70 à 89 ans	IFCT	Académique	RIPH1	Phase III
LATIFY D533BC00001	CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV, sans alérations génomiques, en 2ème ou 3ème ligne	ASTRA ZENECA	Industriel	RIPH1	Phase III
PERSEE	CBNPC toutes histo, stades III non irradiables ou IV, PDL-1 ≥ 50%	CHU Brest	Institutionnel	RIPH1	Phase III
CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV, KRAS G12C +					
KRYSTAL 012	CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV, KRAS G12C, en 2ème ligne	MIRATI	Industriel	RIPH1	Phase III
CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV, ALK +					
BIOEXALK	CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV ALK+	GFPC	Académique	RIPH2	
EXPLORE ALK ROS	CBNPC stade IV ALK+ ou ROS-1+ avec initiation TKI en 1ère ligne	GFPC	Académique	RIPH3	
MP ALK	CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV ALK+, en 1ère ou 2ème ligne	IFCT	Académique	RIPH1	Phase II
CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV, ROS 1 +					
EXPLORE ALK ROS	CBNPC stade IV ALK+ ou ROS-1+ avec initiation TKI en 1ère ligne	GFPC	Académique	RIPH3	
CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV, BRAF V600E+					
ENCOBRA	CBNPC toutes histo, stades IIIB ou IV BRAF V600E+, en 1ère ou 2ème ligne	IFCT	Académique	RIPH1	Phase II
CBNPC non épidermoïdes, stade IIIB ou IV					
ADAPTABLE	CBNPC non épi, stade IIIB ou IV en 2ème ou 3ème ligne	IFCT	Académique	RIPH1	Phase II
CPC					
ARSENAL	CPC traités par platine + étoposide + durva en 1ère ligne	ASTRA ZENECA	Industriel	RIPH3	
DURVALUNG	CPC stade limité en 1ère ligne	UNICANCER	Académique	RIPH1	Phase II
Autres indications					
EFX Post Covid	Patients présentant une intolérance à l'effort persistante post COVID	aCCPP	Académique	RNIPH	